



MAGE[®] FaçadeTEC

Aluminium-Unterkonstruktionen
für vorgehängte
hinterlüftete Fassaden

*Aluminium substructure for
back-ventilated facade systems*



MGFix

Wandabstandhalter / <i>Bracket</i>	3
Zusatzelemente für MGFix / <i>Additional elements for MGFix</i>	4 - 5
Holzbefestigung medium - large / <i>Special holder for wooden slats</i>	6
Thermische Trennung / <i>Thermal separation</i>	7
MG-Profil / <i>MG-profiles</i>	
L-Profil / <i>L-profiles</i>	8
T-Profil / <i>T-profiles</i>	8
Z-Profil / <i>Z-profiles</i>	9
Hutprofil / <i>Omega profiles</i>	9
MG-Profil für Klammern / <i>Profiles for clamps</i>	
L-Profil / <i>L-profiles</i>	10
T-Profil / <i>T-profiles</i>	10
Z-Profil / <i>Z-profiles</i>	11
Hutprofil / <i>Omega profiles</i>	11
MG-Klammern / <i>Clamps</i>	
Klammern für Keramikfassade / <i>Clamps for ceramic façade</i>	12
MG-Aluminium-Klammern / <i>Aluminium clamps</i>	
Klammern für Keramikfassade / <i>Clamps for ceramic façade</i>	13
Klammern für Ziegel-/ Naturstein / <i>Clamps for terracotta stone</i>	14
Klammern für Argeton Ziegelfassade / <i>Clamps for brick ceramic facade</i>	14
MG-Sonderprofile / <i>Special profiles</i>	
U-Profil / <i>U-profiles</i>	15
Hohlprofil / <i>Tube profiles</i>	15
Sonderprofil / <i>Special profiles</i>	16
MG-Zubehör / <i>Accessories</i>	
Fensteranschlußprofil / <i>Window connection profiles</i>	17
MG-Agraffen-Profil / <i>Hanger profiles</i>	
Agraffen-Profil / <i>Hanger profiles</i>	18 - 19
MG-Zubehör Profil / <i>Accessories profiles</i>	
Zubehör Hinterschnittsystem / <i>Accessories undercut system</i>	20
Fugen-/ Eckprofile / <i>Joint-/ corner profiles</i>	21
MG-Schrauben-Dübel / <i>Screws-dowels</i>	
Schrauben-Dübel / <i>Screws-dowels</i>	22 - 23
MG-Zubehör / <i>Accessories</i>	
Klebeband / <i>Adhesive tape</i>	24
Lüftungsprofile / <i>Ventilation profiles</i>	25


MGFix

Wandabstandhalter / *Bracket*

MGFix Medium

Festpunkt/Gleitpunkt / *Fixpoint/Flexible Point*
Langloch / *slotted hole* 11/22 mm
Langloch / *slotted hole* 2x6,5/22 mm
B = 40 mm; H = 75 mm;


L / mm	Artikelnummer <i>Item number</i>	Artikelnummer <i>Item number</i>
40	MG-WM040-11	MG-WM040-2x6,5
60	MG-WM060-11	MG-WM060-2x6,5
90	MG-WM090-11	MG-WM090-2x6,5
120	MG-WM120-11	MG-WM120-2x6,5
150	MG-WM150-11	MG-WM150-2x6,5
180	MG-WM180-11	MG-WM180-2x6,5
210	MG-WM210-11	MG-WM210-2x6,5
240	MG-WM240-11	MG-WM240-2x6,5
270	MG-WM270-11	MG-WM270-2x6,5



MGFix Large

Festpunkt/Gleitpunkt / *Fixpoint/Flexible Point*
Langloch / *slotted hole* 3x11/22 mm
Langloch / *slotted hole* 3x6,5/22 mm
B = 40 mm; H = 150 mm;

L / mm	Artikelnummer <i>Item number</i>	Artikelnummer <i>Item number</i>
40	MG-WL040-11	MG-WL040-6,5
60	MG-WL060-11	MG-WL060-6,5
90	MG-WL090-11	MG-WL090-6,5
120	MG-WL120-11	MG-WL120-6,5
150	MG-WL150-11	MG-WL150-6,5
180	MG-WL180-11	MG-WL180-6,5
210	MG-WL210-11	MG-WL210-6,5
240	MG-WL240-11	MG-WL240-6,5
270	MG-WL270-11	MG-WL270-6,5




Material / *Material*: EN AW 6063 T 66

Zusatzelemente für MGFix / Additional elements for MGFix


**Verlängerung für MGFix Medium
Distance element for MGFix medium**

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm
MG-VE-M	75	100



**Verlängerung für MGFix Large
Distance element for MGFix large**

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm
MG-VE-L	150	100



**Verbindungselement für L-, T-Profile
Connecting element
for L- and T-profiles**

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	t / mm
MG-CE	150	60	2,5




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Zusatzelemente für MGFix / Additional elements for MGFix

**MGFix für horizontale Montage
MGFix for horizontal installation**


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	l / mm	t / mm
MG-FIX-HO	100	100	90	2,2
MG-FIX-HO	100	60	90	1,9



**Abhänger: Länge 300 – 2000 mm
Special T-profile: length 300 – 2000 mm**

Verschiedene Längen auf Anfrage /
Different length on demand

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	l / mm	t / mm
MG-SPEC-I	100	100	300-2000	2,2




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Halter für Holzbefestigung / Special holder for wooden slats


Medium

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm
MG-SPWM-50	50	75	30
MG-SPWM-60	60	75	30
MG-SPWM-80	80	75	30
MG-SPWM-100	100	75	30



Large

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm
MG-SPWL-50	50	150	30
MG-SPWL-60	60	150	30
MG-SPWL-80	80	150	30
MG-SPWL-100	100	150	30




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Thermische Trennung / Thermal separation

MGIso Medium

Wärmeleitkoeffizient – 0,08 W/m²K
 Thermal conductivity – 0,08 W/m²K
 Brandklasse / fire class B1
 Dicke / thickness 5 – 10 mm
 Langloch / slotted hole 11/22 mm


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	t / mm
MG-ISO-M5	60	75	5
MG-ISO-M10	60	75	10



MGIso Large

Wärmeleitkoeffizient – 0,08 W/m²K
 Thermal conductivity – 0,08 W/m²K
 Brandklasse / fire class B1
 Dicke / thickness 5 – 10 mm
 Langloch / slotted hole 11/22 mm

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	t / mm
MG-ISO-L5	60	150	5
MG-ISO-L10	60	150	10




Material / Material: Hart-PVC/Hard-PVC

L-Profile / L-profiles – T-Profile / T-profiles

L-Profile / L-profiles

L-Profile - Länge: 6 m
L-profiles - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	t / mm
MG-PL25252/0	25	25	2,0
MG-PL30303/0	30	30	3,0
MG-PL40401/8	40	40	1,8
MG-PL60401/8	60	40	1,8
MG-PL60402/2	60	40	2,2
MG-PL60602/5	60	60	2,5
MG-PL40801/8	40	80	1,8
kleben / bonding			
MG-PL60402/K	60	40	2,0
MG-PL 40404/0	40	40	4,0
MG-PL 50504/0	50	50	4,0
MG-PL 60404/0	60	40	4,0
MG-PL 60604/0	60	60	4,0



T-Profile / T-profiles

T-Profile - Länge: 6 m
T-profiles - length: 6 m

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	t / mm
MG-PT40801/8	40	80	1,8
MG-PT60801/8	60	80	1,8
MG-PT601001/9	60	100	1,9
MG-PT401201/9	40	120	1,9
MG-PT601201/9	60	120	1,9
MG-PT601202/2	60	120	2,2
MG-PT1001002/2	100	100	2,2
MG-PT601401/9	60	140	1,9
kleben / bonding			
MG-PT601002K	60	100	2,0
MG-PT601202K	60	120	2,0




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Z-Profile / Z-profiles – Hutprofile / Omega profiles

Z-Profile / Z-profiles

Z-Profile - Länge: 6 m
Z-profiles - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PZ2228361/9	22	28	36,3	1,9
MG-PZ3128341/9	31	28	34,4	1,9
MG-PZ3130351/9	31	30	35,8	1,9
MG-PZ4025401/9	40	25,1	40	1,9
MG-PZ4050401/9	40	50	40	1,9
MG-PZ4070401/9	40	70	40	1,9
MG-PZ4231402/0-K	42	31	40	2,0



Z-Profile / Z-profiles

Z-Profile - Länge: 6 m
Z-profiles - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PZ2037301/8	20	37	30,1	1,8
MG-PZ2025301/8	20	25	30,1	1,8



Hutprofile / Omega profiles

Hutprofile - Länge: 6 m
Omega profiles - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PH25341/9	30	25,1	34,8	1,9



Hutprofile / Omega profiles

Hutprofile - Länge: 6 m
Omega profiles - length: 6 m

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PH3025341/9	30	25,1	34,8	1,9
MG-PH4050341/9	40	50	34,8	1,9
MG-PH4070341/9	40	70	34,8	1,9
MG-PH3545753/0	35	45	75	3,0
MG-PH4531202/0-K	45	31	20	2,0




Material / Material: EN AW 6063 T 66

L-Profile / L-profiles – T-Profile / T-profiles

L-Profile / L-profiles

L-Profile für Alu-Klammern - Länge: 6 m
L-profiles for alu-clamps - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PLK6043101/8	60	43	10	1,8
MG-PLK6060252/0	60	60	25	2,0



L-Profile / L-profiles

L-Profile für Alu-Klammern - Länge: 6 m
L-profiles for alu-clamps - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PLK7060252/0	70	60	25	2,0



T-Profile / T-profiles

T-Profile für Alu-Klammern - Länge: 6 m
T-profiles for alu-clamps - length: 6 m

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PTK6080102/0	60	80,4	10	2,0
MG-PTK60120252/0	60	120	25	2,0
MG-PTK60140252/0	60	140	25	2,0
MG-PTK60112221/9	60	112	22	1,9




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Z-Profile / Z-profiles – Hutprofile / Omega profiles

Z-Profile / Z-profiles

Z-Profile für Alu-Klammern - Länge: 6 m
Z-profiles for alu-clamps - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PZK2530302/0	25	30	30	2,0



Hutprofile / Omega profiles

Hutprofile für Alu-Klammern - Länge: 6 m
Omega profiles for alu-clamps - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PHK2530622/0	25	30	62	2,0



Eckprofile / Corner profiles

Eckprofile für Alu-Klammern - Länge: 6 m
Corner profiles for alu-clamps - length: 6 m

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PEK3030102/0	30,6	30,6	10	2,0




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Klammern für Keramikfassade / Clamps for ceramic tiles

Randeinzelklammer Single clamp

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-KER-8	6 - 8
MG-KER-11	9 - 11


Symbolbild



Mittelklammer Middle clamp

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-KEM-8	6 - 8
MG-KEM-11	9 - 11


Symbolbild



Untere Randklammer Bottom clamp

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-KEU-8	6 - 8
MG-KEU-11	9 - 11

Symbolbild



Material / Material: Edelstahl / stainless steel


Klammern für Keramikfassade / Clamps for ceramic tiles

Obere Randklammer Top clamp

Obere Randklammer / Top-clamp 10 mm

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-TO-9/5	8 - 9,5
MG-TO-11/1	9,5 - 11,1

Symbolbild




Mittelklammer – Middle clamp

Mittelklammer / Middle clamp 10 mm

Fuge / joint 6 mm

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-MCF-11/1	9,5 - 11,1
MG-MCF-12	12

Symbolbild




Mittelklammer / Middle clamp

Mittelklammer / Middle clamp 10 mm

Fuge / joint 2,5 mm

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-MC-9/5	8 - 9,5
MG-MC-11/1	9,5 - 11,1
MG-MC-12	12

Symbolbild




Untere Randklammer Bottom clamp

Untere Randklammer / Bottom clamp 10 mm

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-BC-9/5	8 - 9,5
MG-BC-11/1	9,5 - 11,1
MG-BC-12	12

Symbolbild




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Klammern für Ziegel- & Naturstein Clamps for terracotta- & stone

Obere Randklammer / Top clamp

Obere Randklammer / Top clamp 25 mm


Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-TC-14	12 - 14
MG-TC-17	14 - 17



Mittelklammer / Middle clamp

Mittelklammer / Middle clamp 25 mm


Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-MC-14	12 - 14
MG-MC-17	14 - 17
MG-MC-20	20



Untere Randklammer / Bottom clamp

Untere Randklammer / Bottom clamp 25 mm


Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-BC-14	12 - 14
MG-BC-17	14 - 17



Klammern für Argeton Ziegelfassade Clamps for brick ceramic tiles


Obere Randklammer / Top clamp

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-TCAG	10




Mittelklammer / Middle clamp

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-MCAG	10



Untere Randklammer / Bottom clamp

Artikelnummer / Item number	Klemmbereich / clamping range
MG-BCAG	10



Material / Material: EN AW 6063 T 66

U-Profile / U-profiles – Hohlprofile / Tube profiles


U-Profile / U-profiles

U-Profile - Länge: 6 m

U-profiles - length: 6 m

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	t / mm
MG-PU13201/5	13	20	1,5
MG-PU13281/5	13	28	1,5
MG-PU15101/5	15	10	1,5
MG-PU20201/2	20	20	1,2
MG-PU20251/2	20	25	1,2
MG-PU20352/0	20	35	2,0
MG-PU20402/0	20	40	2,0
MG-PU25502/0	25	50	2,0
MG-PU30802/5	30	80	2,5
MG-PU35122/5	35	12	2,5
MG-PU45112/0	45	11,5	2,0
MG-PU40131/5	40	13	1,5
MG-PU45833/0	45	83	3,0
MG-PU60401/6	60	40	1,6

Symbolbild




Hohlprofile / Tube profiles

Hohlprofile - Länge: 6 m

Tube profiles - length: 6 m

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	t / mm
MG-PHO20152/0	20	15	2,0
MG-PHO20202/0	20	20	2,0
MG-PHO25231/5	25	23	1,5
MG-PHO27171/0	27	17	1,0
MG-PHO30201/0	30,5	20,5	1,0
MG-PHO30202/0	30	20	2,0
MG-PHO50501/2	50	50	1,2
MG-PHO50503/0	50	50	3,0
MG-PHO30303/0	30	30	3
MG-PHO40403/0	40	40	3
MG-PHO60403/0	60	40	3

Symbolbild




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Sonderprofile / Special profiles

T-Profile / T-profiles

T-Profile - Länge: 6 m
T-profiles - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PTS60120172/2	60	120	17	2,2



Y-Profile / Y-profiles

Y-Profile, und Klemmbefestigung - Länge: 6 m
Y-profiles and squeeze fixing - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PYS2719351/8	27	19	35	1,8
MG-PH3222301/8	32	22	30	1,8



Kassettenprofile / Cassette profiles

Kassettenprofile - Länge: 6 m
Cassette profiles - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PKS40110801/5	40	110	80	1,5



Alubolzen / Alu-bolt

Alubolzen für Kassettenprofil
Alu-bolt for cassette profile


Artikelnummer / Item number
MG-BO



Clip / Clip

Clip für Kassettenprofil
Clip for cassette façade

Artikelnummer / Item number	Länge mm/ length mm
MG-CLIP	25




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Fensteranschlußprofile / Window connection profiles

**Fensteranschlußprofile
Window connection profiles**

Fensteranschlußprofile - Länge: 6 m
Window connection profiles - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PFA22452/4	22	50	2,4	1,8
MG-PFA26456/5	29,9	15	6,5	1,4
MG-PFA28458/5	28,1	45	8,5	1,8
MG-PFA344515/5	34,1	45	14,5	1,8



**Fensteranschlußprofile
Window connection profiles**

Fensteranschlußprofile 95° - Länge: 6 m
Window connection profiles 95° - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	c / mm	t / mm
MG-PFA9524702/4	24	70	2,4	1,8



Fugenprofile / Joint profiles

Fugenprofile für Ziegelfassade - Länge: 2,0 m
Joint profiles for brick façade - length: 2,0 m
Aluminium pressblank / Alu blank


Artikelnummer / Item number
MG-PFKA
MG-PFKB



**Versatzprofile und Eckprofile
Stagger profiles and corner profiles**

Versatzprofile und Eckprofile - Länge: 6 m
Stagger profiles and corner profiles - length: 6 m

Artikelnummer / Item number
MG-PEKA
MG-PEKB
MG-PEKC
MG-PFKD




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Agraffen-Profil / Hanger profiles

Agraffen-Tragprofile Hanger profiles

Agraffen-Tragprofile - Länge: 6 m
Hanger profiles - length: 6 m


Artikelnummer / Item number	t / mm
MG-PAG-A	2
MG-PAG-B	2
MG-PAG-C	1,9
MG-PAG-D	1,9



System Tergo

Agraffe mit 4-kant Loch
Hanger 4-edge-hole


Artikelnummer / Item number	a / mm
MG-AGS4K	50
MG-AGJ4K	80
MG-AGJF4K	80



System Keil - Fischer

Agraffe mit 6-kant Loch
Hanger 6-edge-hole


Artikelnummer / Item number	a / mm
MG-AGS6K	40
MG-AGJ6K	40
MG-AGJF6K	40



System Duro PT

Agraffe 2x6,5 mm Rundloch
Hanger 2x6,5 mm round hole

Artikelnummer / Item number	a / mm
MG-AGS2R	40
MG-AGJSR	40
MG-AGJF2R	40




Material / Material: EN AW 6063 T 66

MG Agraffen-Profil / Hanger profiles

Agraffen / Hanger

Agraffe 2x6,5 Rundloch
Hanger 2x6,5 round hole
Kleinformatige Platten / small size panels


Artikelnummer / Item number	a / mm
MG-HAS2R	40
MG-HAJ2R	40
MG-HAJF2R	40



Agraffen / Hanger

Agraffe 6-kant Loch
Hanger 6-edge-hole


Artikelnummer / Item number	a / mm
MG-HAS6K	40
MG-HAJ6K	40
MG-HAJF6K	40



Universalklammer / Universal clips

Fuge / joint 2,0 mm
Klemmbereich 4-6 mm / Clamping range 4-6 mm


Artikelnummer / Item number
MG-Uni-Clip



Fugenklammer / Joint clips

Horizontale Fuge / horizontal joint 6,5 mm
Klemmbereich 12-14 mm / Clamping range 12-14 mm

Artikelnummer / Item number
MG-Spec-Clip




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Zubehör Hinterschnittsysteme / Accessories undercut system

**Justierschraube
Adjusting screw**

Justierschraube Ø 6 mm A2
Adjusting screw Ø 6 mm A2


Artikelnummer / Item number	a / mm
MG-ZISK-M6	40



**Duro PT-Schrauben
Duro PT screws**

Duro PT-Schrauben Ø 6 mm
Duro PT screws Ø 6 mm


Artikelnummer / Item number	Plattenstärke / Top thickness
MG-ZPT8	8
MG-ZPT10	10
MG-ZPT13	13



KEIL-Anker / Keil undercut

KEIL-Anker Ø 6 mm A4
Keil undercut anchor Ø 6 mm A4


Artikelnummer / Item number	Plattenstärke / Top thickness
MG-ZKA10	10
MG-ZKA13	13



Fischerzyklon / Fischer undercut

Fischerzyklon Ø 9 mm
Fischer undercut rivet Ø 9 mm

Artikelnummer / Item number	Plattenstärke / Top thickness
MG-ZFN8	8
MG-ZFN10	10




Material / Material: EN AW 6063 T 66

Fugen- & Eckprofile / Joint & corner profiles

Fugenprofil / Joint profile

Fugenprofil vertikal, schwarz beschichtet
Joint profile vertical, black coated in 2,5 m
Aluminium pressblank / Alu blank


Artikelnummer / Item number	Breite / Length mm	Höhe / Height mm
MG-ZP9042	62	6



Fugenprofile / Joint profiles

Fugenprofile horizontal in 2,5 m
Joint profiles horizontal
Aluminium pressblank, rollprofilier


Artikelnummer / Item number	Innemaß / Depth mm	Höhe / Height mm
MG-ZP9061	7	26,4
MG-ZP9062	9	26,4



Fugenprofil / Joint profile

Fugenprofil horizontal
Joint profile horizontal
Aluminium pressblank / Alu blank


Artikelnummer / Item number	Breite / Length mm	Höhe / Height mm
MG-ZP9092	8	35



Kantenprofil / Alu corner profile

Kantenprofil / Alu corner profile
Aluminium pressblank, gekantet / canted

Artikelnummer / Item number	Auflagebreite / Attachment space	Tiefe / Depth
MG-ZP9080	40 mm	13,5 mm




Material / Material: Alu / PVC

Schrauben - Dübel / Screws - anchor

Blindniete Ø 5 mm / Rivet Ø 5 mm

Längen 12 - 21 mm / Kopf Ø 9,5 - 14 mm
Length 12 - 21 mm / head Ø 9,5 - 14 mm


Artikelnummer / Item number	a / mm
MG-Z512K9/5	12
MG-Z514K14	14
MG-Z516K14	16
MG-Z518K14	18
MG-Z521K14	21



Fassadenschraube / Facade screw

Fassadenschraube Ø 5 mm
Facade screw Ø 5 mm


Artikelnummer / Item number	a / mm
MG-ZSZ141/538	38



Universaldübel / Universal anchor

Universaldübel für sämtliche Untergründe in Wand und Decke Ø 10 mm.
Universal anchor for different wall and ceiling condition Ø 10 mm


Artikelnummer / Item number	a / mm
MG-ZUD60	60
MG-ZUD80	80
MG-ZUD100	100
MG-ZUD120	120



Bohrschraube / Self-drilling screw

Bohrschraube mit Linsenkopf aus Edelstahl Ø 4,2 - 4,8 mm
Self-drilling screw stainless steel Ø 4,2 - 4,8 mm
Bohrleistung 1,5 - 3,0 mm / drilling performance 1,5 - 3,0 mm

Artikelnummer / Item number	a / mm	Ø / mm
MG-ZBSL7620/16	16	4,2
MG-ZBSL7620/20	20	4,8
MG-ZBSL7620/38	38	4,8




Schrauben - Dübel / Screws - anchor

Bohrschraube / Self-drilling screw

Bohrschraube 6-Kant-Kopf aus Edelstahl Ø 4,8 - 5,5 mm
Self-drilling screw 6-edge-hole stainless steel Ø 4,8 - 5,5 mm
Bohrleistung 1,5 - 5,3 mm / drilling performance 1,5 - 5,3 mm


Artikelnummer / Item number	a / mm	Ø / mm
MG-ZBS6K7610/20	20	4,8
MG-ZBS6K7610/25	25	5,5
MG-ZBS6K7610/38	38	5,5



Bohrschraube / Self-drilling screw

Bohrschraube 6-Kant-Kopf aus Edelstahl Ø 5,5 mm
Self-drilling screw 6-edge-hole stainless steel Ø 5,5 mm


Artikelnummer / Item number	a / mm	Ø / mm
MG-ZBS6K7612/19	19	5,5



Bohrschraube / Self-drilling screw

Bohrschraube 6-Kant-Kopf aus Edelstahl Ø 5,5 mm
Self-drilling screw 6-edge-head stainless steel Ø 5,5 mm
Bohrleistung 4,0 - 12,5 mm / drilling performance 4,0 - 12,5 mm


Artikelnummer / Item number	a / mm	Ø / mm
MG-ZBS6KD7530/40	40	5,5
MG-ZBS6KD7530/50	50	5,5
MG-ZBS6KD7530/80	80	5,5



Bohrschraube / Self-drilling screw

Bohrschraube 6-Kant-Kopf aus Edelstahl Ø 5,5 mm
Self-drilling screw 6-edge-head stainless steel Ø 5,5 mm
Zur Befestigung von Aluprofilen auf Holzunterkonstruktionen.
For fixing of aluminium profiles to timber.

Artikelnummer / Item number	a / mm	Ø / mm
MG-ZBS6KM7641/35	35	5,5
MG-ZBS6KM7641/50	50	6,5




Zubehör / Accessories

Winddichtung / Wandtop

Winddichtung Wandtop mit Klebestreifen - 75 qm/RI.
Winddichtung Wandtop ohne Klebestreifen - 75 qm/RI.


Artikelnummer / Item number	Gewicht gr./qm / Weight gr. /qm
MG-Wandtop-mk	145
MG-Wandtop-ok	140



Klebeband / Adhesive tape

Doppelseitiges Klebeband
Adhesive tape

Artikelnummer / Item number	Breite mm/ Width mm	Länge m / Length m
MG-Klebeband942-25	25	50



Klebeband / Adhesive tape

Anschluss -und Fugenband; schwarz
Adhesive tape


Artikelnummer / Item number	Breite mm/ Width mm	Länge m / Length m
MG-Klebeband610-50	50	25



Fugenband / Joint strips

Fugenband Weich PVC, schwarz
Joint stright, black, PVC

Artikelnummer / Item number	Breite mm/ Width mm	Länge m / Length m
MG-ZP3331	36	25
MG-ZP3334	100	25
MG-ZP3326	36	25
MG-ZP3335	80	25
MG-ZP3322	100	25



Andere Materialien auf Anfrage / other materials on request

Lüftungsprofile / Ventilation profiles

**Lüftungsprofil Alu
Ventilation-profile alu**


Lüftungsprofil Alu - Länge: 2,5 m
Ventilation-profile alu - length: 2,5 m

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm	t / mm
MG-ZPL30/50	30	50	0,7
MG-ZPL30/70	30	70	0,7
MG-ZPL30/90	30	90	0,7
MG-ZPL40/100	40	100	0,7

**Lüftungsprofil Kunststoff
Ventilation-profile PVC**

Lüftungsprofil Kunststoff - Länge: 2,5 m
Ventilation-profile PVC - length: 2,5 m

Artikelnummer / Item number	a / mm	b / mm
MG-ZPL30/50K	30	50
MG-ZPL30/70K	30	70
MG-ZPL30/90K	30	90





Der Firmensitz der MAGE Alu Systems GmbH in Völkermarkt, mitten im Herzen Europas.
The headquarters of MAGE Alu Systems GmbH in Völkermarkt, right in the heart of Europe.

MAGE Alu Systems GmbH
Max-Planck-Straße 3
A-9100 Völkermarkt
Österreich
Tel.: +43 (0)4232 4180-900
Fax: +43 (0)4232 4180-905
facadetec@mage.at
www.magealusystems.com
MAGE GROUP